

三门峡市水利局文件

三水〔2025〕31号

签发人：王 伟

办理结果：A

三门峡市水利局 对市八届人大四次会议第 136 号建议的答复

卢超代表：

您提出的“关于加快城乡水网一体化建设的建议”我局已收悉。现答复如下：

首先，非常感谢您对三门峡市水利工作的关心与支持。您提出的“关于加快城乡水网一体化建设的建议”，紧扣省两会“四高四争先”的奋斗目标，立足三门峡市城乡融合发展和乡村全面振兴大局，围绕“水”字破题，提出了具有前瞻性和针对性的建议，对于提升我市农村供水保障水平，促进城乡协调发展具有重要意义。

义。我局高度重视，认真研究，已积极主动开展了相关工作。

一、我市农村供水现状

三门峡市地处豫西丘陵山区，水资源缺乏，农村居民居住分散。经过不懈努力，截止 2024 年，全市农村安全饮水集中工程数量共有 1090 处，集中供水人口 153 万人，分散供水工程 881 处，分散供水人口 1.85 万人。全国农村自来水普及率平均值 92%，我市农村自来水普及率省定目标值 94%，实际平均值 95.4%，超过省定目标值和全国平均值，基本实现农村饮水安全全覆盖。

但是，我市农村供水仍然存在一些问题：城乡供水标准差距明显：农村供水水质、水量、水压等方面与城市存在差距，难以满足农村居民日益增长的用水需求。运行管护经费不足：农村供水工程运行管护成本较高，但收费标准偏低，导致运行管护经费不足，难以保障工程的正常运行和维护。丘陵山区供水难度大：部分深山区，村庄居住分散，供水管网建设和维护成本高昂，供水难度大。

二、工作开展情况

推动城市管网向农村延伸，是城乡融合发展、全面落实乡村振兴的战略要求。我局顺应乡村发展规律，加快推进城乡供水一体化、集中供水规模化发展，最大程度实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，从以下几个方面开展工作：

（一）城市资源下沉，提高供水覆盖率

城市管网向农村延伸，是解决农村供水规模化、标准化问题

的有效途径，尤其对于城郊乡镇和易地扶贫搬迁社区。目前义马市城市管网延伸工程覆盖农村供水人口 41700 人，渑池县城市管网延伸工程覆盖农村供水人口 27492 人，陕州区城市管网延伸工程覆盖农村供水人口 8695 人，卢氏县城市管网延伸工程覆盖农村供水人口 21365 人。

渑池县城市管网延伸涉及乡镇为城关镇西关、东关、北街、南街、一里河、孟岭、塔泥（部分）、苏湾（部分）、西河南（部分）、仰韶镇马岭、苏门（部分）、乔岭（部分）、陈村乡白浪、池底（部分）、黄花（部分）。

陕州区城郊乡镇共有 7 个村，分别为大营镇大营村、温塘村、吕家崖村、辛店村、城村，原店镇原店村、新建村。异地扶贫搬迁社区有 12 个，分别为和美嘉园小区、苍龙湾小区、五龙苑小区、万城华府小区、幸福里小区、阳光小区小区、怡阳嘉园小区、惠民苑小区、瑞景华苑小区、滨河苑小区、众合小区、富奥小区。其中由城市管网延伸解决供水的有原店镇原店村、新建村（1403 户 4965 人），和美嘉园小区、幸福里小区、阳光小区小区、怡阳嘉园小区、惠民苑小区、瑞景华苑小区、滨河苑小区、众合小区、富奥小区（980 户 3730 人），总计覆盖农村人口 2383 户 8695 人。

卢氏县城市管网延伸解决供水的搬迁社区 2 个，兴贤里社区，涉及约 3000 户，1.1 万人。铁厂小区约 1500 户，0.5 万人。城郊乡镇涉及东明镇 3 个村 1670 户 5365 人。

湖滨区现有异地安置社区 4 个，分别是高庙乡同心砥柱社区，

安置规模 489 户 1702 人；交口乡滨水社区，安置规模 147 户 512 人；磁钟乡东方红社区，安置规模 43 户 135 人；会兴街道王官社区，安置规模 56 户 208 人，均不涉及城市管网延伸。

灵宝市城郊乡镇涉及城关镇南田村、北田村、五龙村 3 个村，共计 1119 户 5526 人。城郊乡镇没有异地搬迁社区。

2024 年各县市区编制完成了农村供水高质量发展规划，共规划城乡供水一体化项目 5 个，总投资 13.62 亿元，覆盖农村供水人口 39.16 万人。示范区总投资 3.22 亿元的农村安全饮水保障工程，力争 2025 年 7 月开工建设。项目建成后，将显著提高区域内的供水能力，满足城乡居民和工农业生产用水需求，同时将大大改善水质质量、优化供水网络、提高智能化水平、增强应急保障能力等，最大程度实现统一供水区域同源、同网、同质、同服务、同监管，进一步促进辖区经济社会发展。

（二）乡村资源集聚，提升供水服务水平

对于丘陵山区等暂时无法实现供水设施一体化的地区，加强对丘陵山区供水源的保护，实施水源地生态修复工程，并对供水源实行净化、过滤和消毒，确保水质达到城市同等标准。争取上级维修养护资金和乡村振兴资金加大对农村供水管网的改造力度，优化管网布局，减少水资源在输送过程中的损耗，从而提升供水效率。

陕州区东部王家后乡、硖石乡、张茅乡地处山区丘陵地带，地势起伏较大，地表水排放条件好，除雨季有地表水分布外，其

他季节基本无地表水流，供水水源以地下水为主，通过修建机井建设单村供水工程，保障村民饮水。规划在王家后乡、硖石乡通过黄河引调水，新建规模化集中水厂，目前已委托上海市政设计院实地核查，进行规划设计；同时，计划在张茅乡新建规模化集中水厂，通过黄河引调水或利用山口水库水源，整合单村供水工程，优化水资源配置，提升供水保障水平。

澠池县南村乡、段村乡属于山区，地形复杂，近年来南村乡、段村乡两个乡镇所有村均建设了集中供水工程，目前均正常运行。主要存在的风险点为季节性缺水问题，今年各村供水水源未出现季节性缺水问题。下一步水利局将加强行业监管，确保工程良性运行，保证群众用水。一是加强农村供水问题动态排查，发现的问题及时解决，确保问题动态清零；二是按照农村供水应急预案，在水源、水质发生变化或遭遇自然灾害等情况下，采取应急措施保障群众用水；三是扩宽融资渠道，按照水利部农村供水“3+1”模式积极推进南村乡、段村乡小型供水工程标准化建设，逐步实现农村供水县域统管，全面提高南村乡、段村乡供水保障水平。目前已规划了段村乡、南村乡安全饮水巩固提升工程，可研报告已完成，总投资 3011 万元，可解决两个乡农村供水人口 0.63 万人。

湖滨区 2024 年争取乡村振兴资金 550 万元，解决了会兴街道东坡村、马坡村和高庙乡的大安村、小安村共计 1557 户，6231 人的饮水水源不稳定问题。今年又争取乡村振兴资金 600 万元，

为 4094 户 12715 人饮水安全提供保障。陕州区规划新增张茅乡、西张村镇、官前乡、张汴乡和观音堂镇的五座规模化水厂。目前，这些项目的可行性研究已经完成，并计划分年度逐步实施。其中，张茅乡水厂和西张村镇水厂已经申报为专项债券资金项目，并进入省财政厅的评审库。通过这些措施，进一步促进乡村资源的聚集和整合，为城乡水网一体化建设提供坚实的支持。

（三）供排水一体化，改善农村人居环境

在推进城市管网延伸工程的同时，要结合农村地形、人口分布、用水需求，统一规划供水和排水管网布局，并积极沟通住建部门，注重供排水一体化，将这些地区的污水纳入城市管网统一处理，改善农村人居环境。

（四）加大水循环利用，提高水资源利用效率

积极探索水循环利用模式，如湖滨区建设集雨水窖对雨水进行收集，用于农田灌溉，供给农业生产用水，提高水资源利用效率。

（五）整合财政资金，缩小水价差距

对有条件的县，整合财政资金，对偏远农村地区供水进行补贴，弥补供水资金差价；逐步提高农村供水价格，使其能够覆盖运行管护成本，保障工程的正常运行和维护。

（六）建立乡镇一站式服务体系

实行农村供水工程县域统管，对新建城市管网延伸工程、规模化集中供水工程安装智能水表，以县域为单元，加快建立健全

数字化、网络化、智能化管理平台，实现规模化供水工程水源、水量、水质、水压等关键信息在线监测，水泵机组、净化消毒设施设备等运行状态实时监控，逐步建立乡镇一站式服务体系，推广集自助查询、自动缴费、客服呼叫等多种功能于一体的智慧服务，方便群众办理供水业务。

三、下一步工作计划

一是加快编制“十五五”农村供水保障实施方案。以全面推进农村供水“3+1”标准化建设和管护模式为统领，在各县农村供水高质量发展规划的基础上，编制完善“十五五”农村供水保障实施方案，目前各县市区实施方案已编制完成，市级实施方案已上报省水利厅待审查。强化顶层设计，完善规划体系，全面统筹规划农村供水高质量发展总体布局。二是积极推进农村供水县域统管工作。优先推进城乡供水一体化、集中供水规模化和小型供水工程规范化建设改造，实现农村供水县域统一管理、统一运维、统一服务、统一监管，保障工程长久稳定运行，推动农村供水高质量发展。到2025年底基本实现农村供水县域统管，目前全市7个县（市、区）县域统管实施方案已批复并下发，明确了统管方式等相关要求，正在稳步推进。三是扎实开展民生实事工作。以提升农村供水工程运行管护水平为抓手，加强农村供水工程运行管护，确保工程长效运行；多渠道收集问题线索，畅通问题反映渠道，认真排查问题，列出问题清单，建立整改台账，切实做到把群众想办的事变成水利部门要办的事；健全农村供水问题快速

发现和响应机制，坚决守住饮水安全底线，切实解决群众身边的实际问题，确保农村供水安全，不断增强农村群众的获得感、幸福感、安全感。

最后，再次感谢您对我市水利事业的关心支持，我们将竭尽全力加快城乡水网一体化建设，努力提升农村供水保障水平，为实现城乡融合发展和乡村全面振兴做出应有的贡献。欢迎继续对我们的工作提出宝贵意见。

2025年6月10日



抄送：市人大选工委（3份），市政府督查室（1份），陕州区人大、政府（各1份）。

三门峡市水利局办公室

2025年6月10日印发



人大代表建议办理情况征询意见表

建议编号	市八届人大四次会议第 136 号建议	满意程度	满意	基本满意	不满意
建议名称	关于加快城乡水网一体化建设的建议		✓		
承办单位	三门峡市水利局	代表对办理结果等级分类的建议		A	
意见	<p>市水利局关于加快城乡水网一体化建设的工作开展扎实有效, 下一步工作计划切实可行, 希望继续落实各项准备工作, 做好“十三五”农村饮水安全保障实施方案编制工作, 推进农村饮水安全工程, 做好民生实事工作, 加快我市城乡水网一体化建设。</p> <p>代表签名: 卢超</p> <p>日期: 2015年6月10日</p>				
备注	<p>1、承办单位请将给代表的答复与本表一同送达。</p> <p>2、请代表在“满意程度”的三项中, 选择其中一项在下面的空格中打“✓”。</p> <p>3、建议办理结果等级共分为 A (已经解决和正在解决的), B (已列入当年或下年工作计划解决的), C (因目前条件限制或法规政策限制不能解决的)。</p> <p>4、具体意见填在“意见”栏中, 内容较多可加附页。</p>				